Alcázar



REFERENCIA	COMPOSICIÓN	ANCHO	PESO (GR X M2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING	
MENDES	85% POL 15% LI	- 2.80 MTS.	192	N/A		
ABIDOS - TANIS			108		N/A	
MESINA	100% POL		155			
MADRAS COZUMEL LISO			157			
INDIANA		2.90 MTS.	115			
ATMOSFERA			103			
LIRIOS			109			
REX			200			
VANITY		3.00 MTS	108			
SENTIDO DE LA TELA	SOLIDEZ A LA LUZ	RESULTADO: 4-5/8				
T	INSTRUCCIONES DE	INSTRUCCIONES DE LAVADO				
SENTIDO DIBUJO	USO	USO Cortinería Lencería Proyectos Institucionales				
CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Texe® Standard 100 00000000 Institute The standard 100 00000000 Institute						



Origen: España



Fecha de lanzamiento: Octubre de 2018.



Tipo de producto: Visillos.



Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a este muestrario.



Para mayor resistencia y durabilidad del tapizado, recomendamos filetear los cortes de tela o en su defecto dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confeccionar, especialmente en los cortes que se realicen por la trama de la tela



Recomendamos en el proceso de tapizado y donde haya contacto con la tela, usar pegantes incoloros únicamente; especialmente en los colores beige y blancos.



CI Textil ofrece garantía de 1 año a todas sus colecciones textiles, a partir de que cubre tanto las propiedades del tejido como de conservación. La garantía no cubre tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso. Puede ver de forma completa las condiciones de garantía en www.citextil.com/clientes/documentos internos/ Formulario y Política de Garantías.



Verificar existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al Tel:. 7 44 30 41 o al Cel:. 311 276 4129. Para pedidos confirmados puede enviarlos al corrreo pedidos@citextil.com y/o pedidos2@citextil.com